

AWTech - Altijd een lasklare oplossing!

2024-E1 v1



TITAN XQ 350 PULS COMPACT MIG/MAG LASTOESTEL

350A MIG/MAG inverter lastoestel, puls, met geïntegreerde draadstuwer.

Processen en functies

- MIG/MAG lasproces met pulsfunctie
- Gebruik van gepatenteerde Rapid Current Control technology (RCC) voor perfecte lasnaden
- Aanpasbare boogkarakteristieken met choke effect voor lascontrole
- Geschikt voor diverse materialen zoals staal, CrNi en aluminium
- 16 Configureerbare programma's per lasjob voor flexibiliteit
- Met innovatieve EWM Synergic karakteristieken rootArc® XQ/ rootArc® puls XQ, coldArc® XQ, coldArc® puls XQ, forceArc® XQ/ forceArc® puls XQ, wiredArc XQ/wiredArc puls XQ, pulse, superPuls en Positionweld
- Krachtige EWM eFeed 4-wiel draadstuwer voor betrouwbare draadtoevoer

Kenmerken

- Simpele omschakeling van laspolariteit zonder gereedschap
- Detectie van aardingsfouten voor veiligheid
- Uitstekende toortskoeling om slijtonderdelen te sparen
- Centrifugale pomp en 8 liter koeltank
- Inclusief WPQR pakket voor certificering en lassen van ongelegeerd staal tot S355
- Optionele verbinding met de EWM Xnet software via geïntegreerde of externe gateway



PROMO €9.400,00

GEWICHT	131 kg
VOEDINGSSPANNING	3 x 400V
IP-BESCHERMINGSKLASSE	IP23
INSCHAKELDUUR 100%	320A
LXBXH	1150 x 678 x 972 mm
NORMERING	NEN-EN-IEC 60974-1, -2, -5, -10 CL.A
NULLASTSPANNING	82V

ewm®

09000560800000

POWERPACK M18 FUEL FPP2E3-502X

Deze Milwaukee accu Powerpack bestaat uit een M18 FPD3 klop-boormachine + M18 FSAG125X haakse slijper + 2 x 5,0Ah accu's + M12-18 FC snellader + 2 x HD boxen. Flexibel accusysteem: werkt met alle Milwaukee M18 accu's.

Standaard meegeleverd

- M18 FPD3 klopboormachine
- M18 FSAG125X haakse slijper
- 2 x 5,0Ah accu's
- M12-18 FC snellader en 2 HD boxen



~~€845,00~~

PROMO €559,00

Milwaukee

3-DELIGE PACKOUT SET

Set van 3 Packout opbergkoffers.

Kenmerken

- Onderdeel van het PACKOUT opbergsysteem
- Gefabriceerd met stootvaste polymeer voor langere levensduur
- IP65 afdichting houdt regen en werkplaatsvuil tegen
- Metalen versterkte hoeken en vergrendeling
- Interne opbergbak
- Plek voor montage van de ONE-KEY TICK
- Met metaal versterigde handgreep voor eenvoudiger dragen (alleen bij de grote box)

Inhoud

- 1 x PACKOUT Trolley Box
- 1 x PACKOUT Grote koffer 2
- 1 x PACKOUT Koffer 3



~~€359,00~~

PROMO €289,00

Milwaukee

MIL 4933492516

MIL 4932464244

Prijzen excl. btw. Actie geldig tot en met 31/05/2024 of zolang de voorraad strekt.

LASTOESTELLEN

PICO 160 ELEKTRODELASTOESTEL

Volledig lasklaar 150A elektrodelasapparaat Pico 160 met massakabel en elektrodehouder.

Processen en functies

- Elektrode lassen
- TIG-Liftarc-lassen
- Arcforce, hotstart, antistick
- Arcforce en hotstart instelbaar

Kenmerken

- Kan gebruikt worden met een generator en aangesloten worden op lange netvoedingslijnen
- Sterke, bouwplaatsbestendige constructie
- Stootbestendige behuizing
- Draagbaar, schouderbanden
- Stroombesparend dankzij hoog rendement en standby-functie
- Erg licht - behuizing uit aluminium en stootbestendig kunststof
- Overspanningsbeveiliging
- Inclusief massakabel en elektrodehouder

INSCHAKELDUUR 30%	150A
INSCHAKELDUUR 60%	120A
INSCHAKELDUUR 100%	100A
NULLASTSPANNING	105V
LXBXH	370 x 129 x 236 mm
GEWICHT	4,9 kg



PROMO €677,60

ewm

00062095

PICOMIG 220 SYNERGIC TKG MIG/MAG MULTIPROCES LASTOESTEL

Volledig lasklaar 220A MIG/MAG-multiproces lastoestel met 4 m MB 24 Pro toorts, eurocentrale aansluiting en PFC-module voor 5 kg D200-draadspoelen.

Processen en functies

- MSG-standaardlassen, elektrodelassen en TIG-Liftarc-lassen
- Karakteristieken voor staal, CrNi, CuSi, aluminium en gevulde draden
- Optimaal voor het lassen met zelfbeschermende gevulde draden
- Traploos regelbare vlamhoogdynamiek (smoorspoelwerking)
- Intervallassen
- Instelbare gasvoor- en gasnastroomtijd

Kenmerken

- Hoge efficiënt stroomverbruik dankzij geïntegreerde PFC-technologie
- Draagbaar, compact
- Sterke, bouwplaatsbestendige behuizing
- Hoge nullastspanning voor zeer goede ontstekings eigenschappen
- 4-rollenaandrijving en overspanningsbeveiliging
- Inclusief toorts, ontspanner en spoel 5 kg Ø1mm SG2

INSCHAKELDUUR 30%	220A
INSCHAKELDUUR 60%	170A
INSCHAKELDUUR 100%	150A
NULLASTSPANNING	70V
LXBXH	559 x 276 x 340 mm
GEWICHT	18 kg



PROMO €2.145,00

ewm

P23000821

PICOTIG 200 PULS TIG-DC LASTOESTEL

Volledig lasklaar 200A gasgekoeld TIG-DC-lastoestel met 4 m toorts.

TIG-lassen

- Elektronische HF-ontsteking
- TIG-Liftarc-lassen
- Elektrodepulsen, TIG-pulsen tot 2 kHz
- Via toortsknop oproepbare verminderde tweede stroom
- Instelbare Upslope- en Downslope-tijd
- Instelbare gasvoor- en gasnastroomtijd

Elektrode lassen

- Instelbare hotstartstroom en hotstarttijd
- Instelbare Arcforce
- Antistick-functie

Kenmerken

- Stroombesparend dankzij hoog rendement en standby-functie
- Overspanningsbeveiliging
- Inclusief toorts en ontspanner

INSCHAKELDUUR 30%	200A
INSCHAKELDUUR 60%	150A
INSCHAKELDUUR 100%	140A
NULLASTSPANNING	90V
LXBXH	428 x 136 x 252 mm
GEWICHT	8 kg



PROMO €1.773,64

ewm

P23000672

Prijzen excl. btw. Actie geldig tot en met 31/05/2024 of zolang de voorraad strekt.

CUBELASER NOVA ACA HANDLASERLASTOESTEL 2000W

NIEUWSTE COMPACTE TECHNOLOGIE BINNEN DE LASWERELD

De CubeLaser Nova ACA is een draagbaar handbediend laserlastoestel. De Active Cooled Air technologie die wordt gebruikt, werkt als een airconditioner met dynamische regeling van de koeltemperatuur. De temperatuur wordt geregeld onafhankelijk van de omgevingstemperatuur, wat hogere prestaties en betrouwbaarheid biedt.

Belangrijkste voordelen

- Direct gebruiksklaar en continu gebruik zonder enige tijdslimiet
- Kwalitatieve lasnaden met geringe verkleuring
- Minimale voor- en nabewerking nodig
- Super Pulse functie voor het lassen van glanzende materialen zoals aluminium, rood koper en messing
- Betere laskwaliteit bij start en stop
- Aanzienlijk lager stroomverbruik
- Enkele spiegel die rond 2 assen draait
- Amper tot geen structuurverandering
- Externe veiligheidsschakelaar (deur, voetpedaal, helm,...)



VRAAG UW OFFERTE
info@welda.be of +32 (0)9 355 74 26



- Probleemloos werken bij temperaturen van -10 tot +50°C bij 100% ID
- Lager bedrijfsgeluidniveau dan watergekoelde apparaten
- Standaard voorzien van 32A/5P stekker.

CUBELASER

DOORSLIJPSCHIJF BASIC Ø125 X 22,2 MM EMMER - 100 ST

De BASIC-doorslijpschijf voor inox kan worden gebruikt voor het slijpen van plaatmateriaal, profielen, buizen, staven met kleinere diameters en voor massief materiaal.

De doorslijpschijven met een dikte van 1,0 mm zijn vooral geschikt voor snel en comfortabel snijden, zonder braamvorming.

Kenmerken

- Super dun
- Basic kwaliteit
- Voor staal en RVS
- Voor haakse slijpers



€122,00

PROMO €70,00

TYROLIT

DIAMETER Ø125 mm

TOEPASSING (MATERIAAL) RVS, Staal

34431953

PIJPENGRIPTANG GRZRO 65


Ideaal voor het vasthouden van ronde werkstukken met dezelfde diameter.

Kenmerken

- Inclusief beschermkappen
- Klemmen van gevoelige oppervlakken zonder te beschadigen
- Geschikt voor het leggen van gestrekte lasnaden, temperatuurbestendig tot 200°C

Technische specificaties

- Spandiepte: 65 mm
- Voor buis Ø: 0-110 mm



€125,06

PROMO €99,00

BESSEY

GEWICHT 1,3 kg

BES GRZRO

LAMELLENSCHIJF 27SLA Ø125 X 22,2 MM ZA40-B - 50 ST

Voor veeleisende slijptoeepassingen op verschillende soorten staal en roestvast staal.

Kenmerken

- Voor het bewerken van lasnaden en het slijpen van oppervlakken en randen
- Gebruik de schijf voor de beste resultaten op een krachtige haakse slijper
- Maximale materiaalverwijdering
- Zeer lange levensduur
- De chemische zuiverheid van het product voorkomt corrosie, putvorming en vermindering van de duurzaamheid, zodat u verzekerd bent van de beste resultaten op roestvast staal



€240,50

PROMO €138,00

Bij aankoop vanaf 50 stuks

TYROLIT

668663

BDS MAB 155 MAGNEETBOORMACHINE

Haakse compacte magnetische kernboormachine met hoekoverbrenging voor kernboren tot 35 mm.

Kenmerken

- Ideaal voor boren in extreem krappe ruimtes
- Krachtige motor
- Met ratel
- Hoekoverbrenging
- Veiligheidsschakelaars
- Geleverd in premium koffer
- Extreem compact: slechts 180 mm hoog



€1.338,61

PROMO €1.149,00

**BDS
MASCHINEN**

GEWICHT	11 kg
VOEDINGSSPANNING	1 x 230V
VERMOGEN MAX.	1050W
SNELHEID MAX.	320 tpm

BDS MAB155

Prijzen excl. btw. Actie geldig tot en met 31/05/2024 of zolang de voorraad strekt.

POWERPACKS

POWERPACK M18 FUEL FPP4E-555T

Deze Milwaukee accu Powerpack bestaat uit 4 powertools met 2 x 5,5Ah accu's, een 3,0Ah accu, een M12-18 FC snellader en een trolley.

Standaard meegeleverd

- M18 FPD3 Klop-/schroefboormachine
- M18 FID3 Slagschroevendraaier
- M18 FHX-0X Boorhamer SDS+
- M18 ONEFSAG125XB Haakse slijper
- 2 x 5,5Ah accu's
- 1 x 3,0Ah accu
- 1 x M12-18 FC snellader en een trolley box



€1.575,00

PROMO €1.399,00



MIL 4933492530

POWERPACK M18 FUEL FPP2A3-502X

Deze Milwaukee accu Powerpack bestaat uit 2 powertools met 2 x 5,0Ah accu's, een M12-18 FC snellader en een HD Box.

Standaard meegeleverd

- M18 FPD3 Slagboormachine
- M18 FID3 Slagschroevendraaier
- 2 x 5,0Ah accu's
- 1 x M12-18 FC snellader en HD box



€638,91

PROMO €459,00



MIL 4933480873

POWERPACK M18 FPP8C-553P

Deze Milwaukee accu Powerpack bestaat uit 8 powertools met 3 meegeleverde 5,5Ah accu's, een M12-18 FC snellader en een trolley. Flexibel accusysteem: werkt met alle Milwaukee M18 accu's

Standaard meegeleverd

- M18 FPD3 Klop-/schroefboormachine
- M18 FID3 Slagschroevendraaier
- M18 FH Combihamer
- M18 FSAG125X Haakse slijper
- M18 FJS Decoupeerzaag
- M18 FMT Multitool
- M18 CCS55 Cirkelzaag
- M18 TLED Werklamp (120 Lm)
- 3 x 5,5Ah accu's
- 1 x M12-18 FC snellader en een trolley



€2.922,00

PROMO €1.769,00



MIL 4933498007

POWERPACK M12 FPP2A2-402X

Deze Milwaukee accu Powerpack bestaat uit 2 powertools met 2 x 4,0Ah accu's, C12 C lader en een HD Box. Flexibel accusysteem: werkt met alle Milwaukee M12 accu's.

Standaard meegeleverd

- M12 FPD2-0 M12 FUEL Slagboormachine
- M12 FID2-0 M12 FUEL Slagschroevendraaier
- 2 x 4,0Ah accu's
- 1 x C12 C lader en HD Box



€450,00

PROMO €339,00



MIL 4933480587

POWERPACK M18 FPP4C-555T

Deze Milwaukee accu Powerpack bestaat uit 4 powertools met 2 x 5,5Ah accu's, een 5,0Ah accu, een M12-18 FC snellader en een trolley box.

Standaard meegeleverd

- M18 FPD3 Slagboormachine
- M18 FHX SDS+ Boorhamer
- M18 FW2F12 Slagmoersleutel
- M18 FSAG125XB Haakse slijper
- 2 x 5,5Ah accu's
- 1 x 5,0Ah accu
- 1 x M12-18 FC snellader en een trolley box



€1.787,64

PROMO €1.215,00



MIL 4933492525

POWERPACK M18 FUEL FPP2F3-502X

Deze Milwaukee accu Powerpack bestaat uit 2 powertools met 2 x 5,0Ah accu's, M12-18 FC snellader en 2 x HD Boxen. Flexibel accusysteem: werkt met alle Milwaukee M18 accu's

Standaard meegeleverd

- M18 FPD3 Slagboormachine
- M18 FMTW2F12 Slagmoersleutel
- 2 x 5,0Ah accu's
- 1 x M12-18 FC snellader en 2 x HD Boxen



€847,00

PROMO €578,00



MIL 4933492518

Prijzen excl. btw. Actie geldig tot en met 31/05/2024 of zolang de voorraad strekt.

BANKSCHROEVEN & GEHOORBESCHERMING

POWERPACK M18 FPP2B3-502X

Deze Milwaukee accu Powerpack bestaat uit 2 power tools met 2 x 5,0Ah accu's, een M12-18 FC snellader en 2 x HD Boxen.

Standaard meegeleverd

- M18 FPD3 Slagboormachine
- M18 FIW2F12 Slagmoersleutel
- 2 x 5,0Ah accu's
- M12-18 FC snellader en HD Box



€619,00

PROMO €519,00

Milwaukee

MIL 4933492521

VERSAMAG MAGNETISCHE BANKSCHROEF MET SPANKLAUWBREEDTE 100 MM

Compacte en krachtige permanente magneet met bankschroef om allerlei onderdelen zonder gereedschap op magnetische oppervlakken te spannen.

Kenmerken

- Mobiel, flexibel en snel te gebruiken. Past zich dankzij een compacte constructie en extra smalle permanente magneet aan elke werkplek aan
- Modulair systeem: het unieke modulaire systeem zorgt voor betrouwbare grip in de meest uiteenlopende werksituaties en kan daarnaast voortdurend met bijpassende accessoires worden uitgebreid
- Verwisselbare spanklauwen in verschillende hoogtes om grotere materialen als platen en buizen te bevestigen
- Dankzij een innovatief systeem met 2 rotoren een magneetkracht van wel 7800 N voor betrouwbaar spannen op alle magnetische oppervlakken, zelfs bij dunne platen (vanaf een dikte van 4 mm)
- Spannen op krappe plekken of verticale vlakken? Dankzij een compacte constructie en een extra smalle permanente magneet geen probleem



€449,00

PROMO €399,00



GEWICHT 7,25 kg

Technische specificaties

- Hoogte spanklauwen: 40 mm
- Breedte spanklauwen: 100 mm
- Magnetische houderkracht: 7800 N
- Afmetingen magneetvoet: 212 x 70 mm



**BEKIJK DE
WERKING**



FEI 90701003020

GEHOORBESCHERMER SONIC 550 MET BLUETOOTH®

Kenmerken

- Bluetooth®: koppel met je telefoon en geniet van handsfree bellen en muziek-streaming binnen een bereik van 10 meter, zonder het contact met gehoorbescherming te verliezen
- Boommicrofoon met geavanceerde ruisonderdrukking: ideaal voor heldere gesprekken in luidruchtige omgevingen, met een aanbevolen windscherm voor buitengebruik
- Niveau-afhankelijk actief luisteren: houd uw gehoorbescherming aan en blijf in contact met collega's en omgevingsgeluiden voor verhoogde veiligheid en comfort
- Lange batterijduur: tot 55 uur luistertijd en 100 uur stand-by met één lading, opladen via de meegeleverde USB-kabel. Automatische uitschakeling na 4 uur inactiviteit
- Eenvoudige bediening: vier handschoenvriendelijke knoppen voor eenvoudige controle van geluidsniveau, actief luisteren, nummervisseling en oproepbeantwoording, zonder ingewikkelde menu's
- Sound Protection Technology (SBT): Beperkt luidsprekergeluid tot een veilig niveau van maximaal 82 dB, zodat je zonder zorgen naar muziek kunt luisteren gedurende de dag



Bluetooth™

- 1 L: 29 dB
- 2 M: 26 dB
- 3 H: 32 dB

€252,05

PROMO €199,00

ZEKLER
PROTECT YOUR SENSES

ZEK 550

Prijzen excl. btw. Actie geldig tot en met 31/05/2024 of zolang de voorraad strekt.

MATERIAALKOFFERS

ALBOX 1 MATERIAALKOFFER

DEGELIJKE ALUMINIUM MATERIAALKISTEN

Aluminium materiaalkist
760 x 300 x 235 mm.

Kenmerken

- 2 Ingewerkte en inklapbare handgrepen
- Voorziening voor hangslot
- Inhoud: 53,58 liter
- Aluminium traanplaat 1,5 mm



€118,05

PROMO €99,95

LXBXH	760 x 300 x 235 mm
GEWICHT	5 kg
INHOUD	53,58 liter

Nelson
SOLUTIONS

NEL AB1

ALBOX 2 MATERIAALKOFFER

DEGELIJKE ALUMINIUM MATERIAALKISTEN

Aluminium materiaalkist
840 x 310 x 400 mm.

Kenmerken

- 2 Ingewerkte en inklapbare handgrepen
- Voorziening voor hangslot
- Inhoud 104,16 liter
- Aluminium traanplaat 1,5 mm



€182,63

PROMO €159,95

LXBXH	840 x 310 x 400 mm
GEWICHT	6,5 kg
INHOUD	104,16 liter

Nelson
SOLUTIONS

NEL AB2

ALBOX 3 MATERIAALKOFFER

DEGELIJKE ALUMINIUM MATERIAALKISTEN

Aluminium materiaalkist
1150 x 380 x 450 mm.

Kenmerken

- 2 Ingewerkte en inklapbare handgrepen
- 1 ingewerkt cilinderslot met 3 sleutels
- Inhoud: 196,65 liter
- Aluminium traanplaat 1,5 mm



€314,45

PROMO €259,95

LXBXH	1150 x 380 x 450 mm
GEWICHT	12 kg
INHOUD	196,65 liter

Nelson
SOLUTIONS

NEL AB3

ALBOX 4 MATERIAALKOFFER

DEGELIJKE ALUMINIUM MATERIAALKISTEN

Aluminium materiaalkist
1350 x 545 x 490 mm.

Kenmerken

- 2 Ingewerkte en inklapbare handgrepen
- 2 ingewerkte cilindersloten met sleutel
- Verstevigd deksel
- 2 gasveren
- Inhoud: 360,52 liter
- Aluminium traanplaat 1,5 mm



€498,50

PROMO €399,95

LXBXH	1350 x 545 x 490 mm
GEWICHT	19 kg
INHOUD	360,52 liter

Nelson
SOLUTIONS

NEL AB4

LADDER LIMB

De ladder limb is een hulpmiddel dat de mogelijkheid biedt om op iedere gewenste positie op een ladder gereedschap of een emmer te plaatsen.

Kenmerken

- Universeel te gebruiken op de meest voorkomende ladders
- Klemt zich vast door de duurzame rubbersamenstelling in de sport van een ladder
- Zowel aan de linker als aan de rechterzijde van de ladder te gebruiken
- Te belasten tot een gewicht van maximaal 10 kg



€43,89

PROMO €33,00



SOLIDE
LADDERS • STEPS • SCAFFOLDS

SLD LIMB

ZZ BOX 2-VAKS DISPENSERBOX

Dispenserbox met 2 x 120 papiervellen.

Technische specificaties

- Kleur papier: blauw
- Afmeting: 42 x 38 cm
- Aantal lagen: 3
- Aantal papiervellen: 240 st
- Hoge kwaliteit



10 DOZEN €145,00

25 DOZEN €335,00

bewima
Belgian Wiping Materials

TO 11900

Prijzen excl. btw. Actie geldig tot en met 31/05/2024 of zolang de voorraad strekt.

INFRAROOD VERWARMING VOOR WANDMONTAGE - 2,0 KW

Infrarood verwarming 2,0 kW om te monteren op de wand of op een mobiele standaard.

Kenmerken

- Voor binnen en buiten gebruik
- Ultra gepolariseerde reflector (hoge efficiëntie door reflectie)
- Voorzien van 3 m hittebestendig snoer met Schuko plug (H05SS-F)
- Muurbeugel bijgeleverd
- Verwarmt 15 a 20 vierkante meter
- CE keurmerk
- Branduur lampen > 5000h
- Mobiele standaard niet inbegrepen, wel apart te verkrijgen



€249,00

PROMO €219,00

**Optioneel ook
monteerbaar
op tripod**

4T 4035000201

VARMA TEC
special heating equipment

LENGTE	400 mm
BREEDTE	220 mm
HOOGTE	110 mm
GEWICHT	3,6 kg
VOEDINGSSPANNING	230V
IP-BESCHERMINGSKLASSE	IPX5
VERMOGEN MAX.	2000W
KABELLENGTE	3 m

REM 407001111

AUTOSTAR 701 - 75A 12-24V 33,5KG

BATTERIJLADERS OP MAAT

Uitgerust met

- Laadstroomregelaar
- Laadstroomniveau-ampèremeter
- Beveiligd met interne zekeringbeveiliging tegen kortsluiting of polariteitsomkering en thermostatische beveiliging tegen langdurige overspanningen
- C.P.S. (autobeveiligingssysteem) systeem om op een volautomatische manier de boostfunctie te activeren en deactiveren om de boord van het voertuig te beschermen

Technische specificaties

- Accuspanning: 12/24V
- Max. laadstroom: 75A
- Laadstroom: 50A



€784,35

PROMO €659,00

LXBXH	320 x 487 x 745 mm
GEWICHT	31,3 kg
VOEDINGSSPANNING	230V
VERMOGEN MAX.	1800W

HELVI

HLV 99010037

PELTOR G500 COMBINATIE MET OPTIME GEHOORKAP EN 5F-11 VIZIER

Met deze set haal je in één keer hoofd-, gelaats- en gehoorbescherming in huis.

Deze set bevat

- G500 vizierhouder
- 5F-11 vizier van polycarbonaat met antikras- en antidampcoating
- Optime 1 gehoorcap met een gemiddelde dempingswaarde van 26 dB(A)

Kenmerken

- De ergonomische hoofd- en kinband zijn verstelbaar met de draaiknop van het binnenwerk
- Vervaardigd van TPE-materiaal voor maximale grip
- De hoofdband heeft acht standen voor aanpassing aan de hoofd grootte en drie standen voor het instellen van de hoogte
- De vervangbare kunststof zweetband zorgt voor extra comfort
- Mogelijk om een geïntegreerde V6 veiligheidsbril te gebruiken



€76,36

PROMO €65,00

3M

M G500V5FG

LAGE SCHOEN ECO LANE S3 SRC - GRIJS/ZWART

Lage eco werkschoen die zeer aangenaam is om te dragen.

Kenmerken

- Gemaakt uit gerecycleerde PET flessen en ecologische veters en eyelets
- Het textiel is zeer slijtvast
- Ecologisch
- Schokdemping in de hiel
- Foam uit visco-elastisch materiaal dat zich aanpast aan de voet, wat comfort biedt aan de voet
- Conform: EN ISO 20345 : 2011 S3 SRC CAT II

MAAT	ART. NR.
36	ABS 105003036
37	ABS 105003037
38	ABS 105003038
39	ABS 105003039
40	ABS 105003040
41	ABS 105003041
42	ABS 105003042
43	ABS 105003043
44	ABS 105003044
45	ABS 105003045
46	ABS 105003046
47	ABS 105003047



€78,38

PROMO €65,00

s2go

ABS 1050030**

Prijzen excl. btw. Actie geldig tot en met 31/05/2024 of zolang de voorraad strekt.

WERKPLAATSUITRUSTING

VOUWBARE WERFTENT STALEN FRAME 300 X 300 CM + HALOGEEN WERFLAMP HS-400

Vouwbare werftent 300 x 300 cm + halogeen werflamp.

Vouwbare werftent

- Vouwbaar stalen frame
- Gemakkelijk te monteren en af te breken
- Water- en UV-bestendig
- Onafhankelijk in hoogte verstelbaar
- Incl. handige trolley op wielen en 4 piquets

Werflamp HS-400

- Veel langere levensduur dan een conventionele gloeilamp
- Stabiliteit dankzij het ontwerp van de behuizing
- Schuimrubberen handvat
- Ideaal om een grote ruimte te verlichten
- Voeding: 400W
- Afmetingen: 360 x 300 x 250 mm
- Lumen: 8600 Lm
- IP-beschermingsklasse: IP54
- Kabel: 5 m H07RN-F (3G 1,0 mm²) Neopreen



~~€199,23~~
PROMO €179,00

ZZP LANVTASET2

ROLBOK - VERSTELBAAR MAX. 100 KG

EENVOUDIGE EN COMFORTABELE BEDIENING

Kenmerken

- Perfecte ondersteuning bij het zagen van lange werkstukken, zoals profielen, buizen, planken, panelen of staafmateriaal
- Eenvoudige en comfortabele bediening
- In hoogte verstelbaar: 790-1160 mm én te gebruiken met rollagers of rolbuis van 50 mm breed
- De hoogte is eenvoudig te verstellen met speciaal fixeringssysteem, dit zorgt voor extra versteviging en weerhoudt de rolbok van doorzakken bij zware belasting
- De rollagers zijn eenvoudig weg of terug te klappen over de rolbuis met een induwssysteem
- Met de flexibele rollagers kun je het werkstuk snel, comfortabel en met minimale krachtsinspanning in alle richtingen geleiden en bewegen



PROMO €59,00

GEWICHT 10 kg
HOOGTE 1160 mm

HU GTC

BRANDVEILIGE WERFTENT KUBUSMODEL 250 X 250 X 200 CM

Uitvouwbare lastent/werftent in kubusmodel met een ingang die volledig open te ritsen is.

Kenmerken

- Deze tent kan eventueel nog breder uitgezet worden om een droge werkplek te creëren
- De tent is in enkele seconden op te zetten en het frame zit aan het tentdoek vast zodat het verliezen van onderdelen onmogelijk is
- De aluminium scharnierplaten waar de stokken in samenkomen zijn van de beste kwaliteit
- De tent beschikt over een gecertificeerd vlamvertragend doek
- Eveneens wordt deze werftent in een luxe draagtas met schouderband geleverd



Deze werftent opzetten in minder dan 8 seconden? Watch & learn!

www.welda.be/brandveilige-werftent

LXBXH 2500 x 2500 x 2000 mm
GEWICHT 18,5 kg

PROMO €1.260,00

LAN WTK250

2-DELIGE LADDER C2X10 + GRATIS LADDER LIMB

Kenmerken

- Aantal sporten: 2 x 10
- Afstand tussen sporten: 250 mm
- Lengte ladder ingeschoven: 2,75 meter
- Lengte ladder uitgeschoven: 4,50 meter
- Breedte onderaan: 810 mm
- Materiaal: aluminium met polyester coating (handen, kleren etc worden niet zwart zoals bij ongecoate ladders)
- Maximale draagkracht: 150 kg
- Norm: EN131 en warenwet

**+ GRATIS LIMB
t.w.v. €43,89**



~~€421,93~~

PROMO €379,00

GEWICHT 13 kg
HOOGTE 4500 mm

ZZP SLDC210

SOLIDE
LADDERS • STEPS • SCAFFOLDS

Prijzen excl. btw. Actie geldig tot en met 31/05/2024 of zolang de voorraad strekt.

AUTOMATISCHE LASHELMEN & MAGNETEN

SPEEDGLAS 9100 AUTOMATISCHE LASHELM SERIE MET LASFILTER

3M



De 3M Speedglas 9100-serie lashelmen beschermen werknemers tegen straling, hitte en vonken, terwijl ze een nauwkeurig zicht op uw werk bieden.

Kenmerken

- Mogelijkheid om in elke kleur vast te zetten, bijvoorbeeld in lichtstand 3 voor slijpwerk
- Vertragingfunctie voor verzetten openingstijd donker-licht
- Gevoeligheid van het lasboogdetectiesysteem kan worden ingesteld voor ongeëvenaarde betrouwbaarheid
- Comfortstand voor hechtlassen zorgt voor minder belasting van de ogen tijdens langdurig hechtlassen
- Variabele donkere kleuren 5, 8, 9-13 voor de meeste booglastoepassingen
- Ergonomisch ontworpen hoofdbevestiging die ervoor zorgt dat de kwetsbare zones van het hoofd tegen druk worden beschermd
- Biedt meerdere combinaties van instellingen zodat de helm kan worden afgestemd op persoonlijke voorkeuren en gewenst comfortniveau
- Uitgeademde lucht wordt afgevoerd via de verluchtingsgaten aan de zijkant. Vermindert de kans op een beslagen lasfilter

OMSCHRIJVING	TINT	SCHAKELTIJD	ZICHTVELD	SLIJPFUNCTIE	ART. NR.	ACTIEPRIJS
Speedglas 9100V	DIN 5, 8-13	0,1 ms	45 X 93 MM	JA	WE SPEED9100V	€531,44 €361,38
Speedglas 9100X	DIN 5, 8-13	0,1 ms	54 X 107 MM	JA	WE SPEED9100X	€613,81 €417,40
Speedglas 9100XX	DIN 5, 8-13	0,1 ms	54 X 107 MM	JA	WE SPEED9100XX	€697,21 €474,10

SPEEDGLAS G5-03 PRO AUTOMATISCHE LASHELM SERIE MET LASFILTER

3M



Ben je een professionele lasser die verschillende las- en slijpwerkzaamheden uitvoert?

Dan heb je een lashelm nodig die veelzijdig is, zodat je geen compromissen hoeft te doen aan functies, prestaties of veiligheid. Daarom is de 3M Speedglas G5-03 lashelm ontworpen. Deze geeft je de flexibiliteit om beter te presteren!

Kenmerken

- Ergonomische hoofdband
- TAP-functie: tik op de zijkant van de lashelm, met of zonder handschoen, om eenvoudig te schakelen tussen slijp- (of snij) modus en lasmodus.
- Vier sensoren voor boogdetectie
- Bluetooth®-verbinding
- Met behulp van een snelkoppelingssysteem kan de G5-03 Pro-helm worden gebruikt met een adapter om de lashelm veilig en eenvoudig aan verschillende 3M-veiligheidshelmen te bevestigen.

Verlicht je werkgebied

De optionele op de lashelm gemonteerde werklamp kan lassers helpen productief te blijven in slecht verlichte ruimtes. Deze geeft een beter zicht op het werkgebied voor en na het lassen, wat vermoeidheid kan helpen verminderen.

OMSCHRIJVING	TINT	SCHAKELTIJD	ZICHTVELD	SLIJPFUNCTIE	ART. NR.	ACTIEPRIJS
G5-03TW	DIN 5, 8-13	0,1 ms	73 x 109 mm	JA	WE SPEED503TW	€639,41 €447,59
G5-03VC	DIN 5, 8-14	0,1 ms	73 x 109 mm	JA	WE SPEEDG503VC	€762,67 €533,87

LASHELM LEON

MMA • MIG/MAG • TIG • SLIJPEN • SCHUREN • PLASMASNIJDEN

Met de automatische Leon lashelm heb je steeds beide handen vrij om je volop te concentreren op het samenstellen van je werkstukken en het lassen zelf. Ideaal voor wie tijd wil besparen en veilig wil werken.

- Instelbare gevoeligheid
- Opladen via IR-straling lasproces
- Voorzien van zonnepaneel
- Licht en comfortabel
- Slijpfunctie instelbaar



GEWICHT	0,44 kg
TINT	DIN 9-13
ZICHTVELD	98 x 44 mm
NORMERING	CE, ANSI Z87.1; CSA Z94.3, AS / NZS

PROMO €99,00

LEON

ANS 442601

INSCHAKELBARE LASHOEKMAGNETEN

LEON

SUPER EENVOUDIG MAGNETISME IN- OF UITSCHAKELLEN

De Leon lashoekmagneet houdt werkstukken snel en eenvoudig op 45° of 90° en is gemakkelijk en veilig in te stellen. Laat de magneet uitgeschakeld tijdens het instellen en zet ze aan wanneer u klaar bent om te werken.

- Beschikbaar in trekkracht: 40, 70 en 120 kg
- Voorzien van aan/uit schakelaar voor een snelle installatie
- Houdt metaal op 45° en 90°
- Eenvoudig schoon te maken



€39,00 MEE MAG40S

€75,00 MEE MAG70S

MEE MAG40S - MEE MAG70S

Prijzen excl. btw. Actie geldt tot en met 31/05/2024 of zolang de voorraad strekt.

LASTOORTSEN

BINZEL MIG/MAG LASPISTOLEN


BRENG UW OUDE TOORTS BINNEN EN KRIJG 10% EXTRA KORTING OP DE ACTIEPRIJS



KORTING 10% extra

OMSCHRIJVING	LENGTE	KOELING	BELASTING CO ₂	MENGAS M21	INSCHAKELDUUR	DRAADDIAMETER*	ART. NR.	ACTIEPRIJS
MB EVO PRO 15	3 m	Lucht	180A	150A	60%	0,6 - 1,0	BI 0020712	€106,31 €89,00
MB EVO PRO 15	4 m	Lucht	180A	150A	60%	0,6 - 1,0	BI 0020713	€117,15 €99,00
MB EVO PRO 25	3 m	Lucht	230A	200A	60%	0,8 - 1,2	BI 0040671	€152,43 €129,00
MB EVO PRO 25	4 m	Lucht	230A	200A	60%	0,8 - 1,2	BI 0040672	€167,65 €142,00
MB EVO PRO 26	3 m	Lucht	270A	240A	60%	0,8 - 1,2	BI 0180211	€193,01 €165,00
MB EVO PRO 26	4 m	Lucht	270A	240A	60%	0,8 - 1,2	BI 0180212	€212,37 €179,00
MB EVO PRO 36	3 m	Lucht	320A	290A	60%	0,8 - 1,2	BI 0140529	€196,11 €166,00
MB EVO PRO 36	4 m	Lucht	320A	290A	60%	0,8 - 1,2	BI 0140530	€222,99 €189,00
MB EVO PRO 401D	3 m	Vloeistof	450A	400A	100%	0,8 - 1,2	BI 0330384	€304,02 €259,00
MB EVO PRO 401D	4 m	Vloeistof	450A	400A	100%	0,8 - 1,2	BI 0330385	€328,12 €279,00
MB EVO PRO 501D	3 m	Vloeistof	550A	500A	100%	1,0 - 1,6	BI 0340862	€323,69 €275,00
MB EVO PRO 501D	4 m	Vloeistof	550A	500A	100%	0,8 - 1,2	BI 0340863	€349,22 €297,00

*Afhankelijk volgens voorgemonteerde draadspiraalgeleider



LEON MIG/MAG LASPISTOLEN

BRENG UW OUDE TOORTS BINNEN EN KRIJG 10% EXTRA KORTING OP DE ACTIEPRIJS



KORTING 10% extra

OMSCHRIJVING	LENGTE	KOELING	BELASTING CO ₂	MENGAS M21	INSCHAKELDUUR	DRAADDIAMETER*	ART. NR.	ACTIEPRIJS
15 MIG	3 m	Lucht	180A	150A	60%	0,6 - 1,0	ANS 0020712	€52,00
26 MIG	4 m	Lucht	230A	200A	60%	0,6 - 1,0	ANS 0180212	€98,00
36 MIG	4 m	Lucht	320A	300A	60%	0,8 - 1,2	ANS 0140530	€105,00
501 MIG	3 m	Vloeistof	500A	450A	60%	0,8 - 1,6	ANS 0340862	€143,00
501 MIG	4 m	Vloeistof	500A	450A	60%	0,8 - 1,6	ANS 0340863	€157,00

*Afhankelijk volgens voorgemonteerde draadspiraalgeleider



2400 X 1200 MM SIEGMUND LASTAFEL 28 MM PROFESSIONAL EXTREME V2023 INCL. TOEBEHOREN

Kenmerken

- Gehard gereedschapsstaal + plasmagenitreerd
- De basishardheid komt overeen met gereedschapsstaal X8.7
- De oppervlaktehardheid komt overeen met gereedschapsstaal X8.8
- Boring Ø28 mm
- Boringen oppervlakte in diagonaalraster
- Materiaaldikte ongeveer 24,5 - 27 mm
- Zijwanden 200 mm
- Boringen in de zijwanden in diagonaalraster
- Hoeken, randen en boorgaten afgerond
- Inclusief schaalverdeling oppervlakte
- Constructie met ribben verstevigd



LXBXH	2400 x 1200 x 200 mm
GEWICHT	1075 kg

PROMO €7.825,50

~~€8.695,00~~

siegmund

AVA 288330XDSD

Prijzen excl. btw. Actie geldig tot en met 31/05/2024 of zolang de voorraad strekt.

SIEGMUND LASTAFELS: WAAROM ZE ZO POPULAIR ZIJN

De kwalitatieve Siegmund las- en opspantafels zijn **beschikbaar in verschillende afmetingen en formaten**, met vier basismateriaalhardheden en boordiameters 16, 22 en 28 mm. Ze bieden een **gepaste oplossing voor elk budget en/of toepassing**. De tafels zijn bovendien **vlot met elkaar te combineren tot één geheel**.



Gericht op gebruiksgemak

De boringen en tafelranden zijn afgerond, wat het inbrengen van spanbouten vergemakkelijkt. Bovendien zijn de tafels te voorzien van poten met of zonder (rem-)wielen en verstelbare poten. Tal van accessoires waaronder spanbouten, spanklemmen, aanslagen en bankschroeven zijn verkrijgbaar en tot in de details afgewerkt om elke klus te klaren. De Siegmund zelfcentrerende snelspanbouten laten zich eenvoudig bevestigen en losmaken zonder extra hulpmiddelen, en de spanklemmen zijn met één hand te bedienen.

Met de Siegmund-lastafels bespaar je tot 40% van je productietijd.



www.welda.be/siegmund



EXCLUSIEVE SIEGMUND
VERDELER VOOR BELGIË

Extreem robuust en plasmagenitreerd

De tafels van Siegmund zijn extreem sterk, dat merk je aan hun gewicht, slagvastheid en torsiestijfheid. De opspantafels zijn plasmagenitreerd en niet gasgenitreerd, waardoor ze een optimale oppervlaktebescherming tegen lasspatten, krassen en roestvorming bieden.



Wij helpen uw werkzaamheden te optimaliseren

Als partner van Welda is ook AW Tech exclusief verdeler van Siegmund-lastafels in België. Wij bieden hulp en advies bij het grote aanbod om werkzaamheden te optimaliseren. Wie onmiddellijk een lastafel nodig heeft, maar ook wie ze in het echt wil bezichtigen, kan bij ons terecht.

2000 X 1000 X 100 MM SIEGMUND LASTAFEL 16 MM PROFESSIONAL EXTREME 8.7 INCL. TOEBEHOREN

Kenmerken

- Extra gehard gereedschapsstaal X8.7 + Plasmagenitreerd
- Tafel zijwanden gemaakt van hoogwaardig staal S355J2+N + Plasmagenitreerd
- Boring Ø16 mm
- Boringen oppervlakte in 50 x 50 mm raster
- Materiaaldikte ongeveer 11,5 - 13 mm
- Zijwanden 100 mm
- Boringen in de zijwanden in diagonaal raster
- Hoeken, randen en boorgaten afgerond
- Inclusief schaalverdeling oppervlakte
- Constructie met ribben verstevigd



PROMO €4.045,50

siegmund

LXBXH 2000 x 1000 x 100 mm
GEWICHT 375 kg

AVA 168220X7D

2000 X 1000 X 150 MM SIEGMUND LASTAFEL 22 MM PROFESSIONAL EXTREME 8.7 INCL. TOEBEHOREN

Kenmerken

- Extra gehard gereedschapsstaal X8.7 + Plasmagenitreerd
- Tafel zijwanden gemaakt van hoogwaardig staal S355J2+N + Plasmagenitreerd
- Boring Ø22 mm
- Boringen oppervlakte in diagonaal raster
- Materiaaldikte ongeveer 17 - 19 mm
- Zijwanden 150 mm
- Afstand tussen gaten zijwanden 50 mm
- Hoeken, randen en boorgaten afgerond
- Inclusief schaalverdeling oppervlakte
- Constructie met ribben verstevigd



PROMO €4.874,40

siegmund

LXBXH 2000 x 1000 x 150 mm
GEWICHT 593 kg

AVA 228320XD7

Prijzen excl. btw. Actie geldig tot en met 31/05/2024 of zolang de voorraad strekt.

AW Tech - Altijd een lasklare oplossing!

2024-E1 v1



AW Tech en de Welda Group bundelen hun krachten in een strategische samenwerking. Deze alliantie is meer dan een zakelijke overeenkomst, het is een fusie van innovatie en traditie, waarbij beide bedrijven hun unieke identiteit en merkwaarden behouden.



LEES HET VOLLEDIGE ARTIKEL

Samenwerking tussen AW Tech en Welda Group creëert nieuwe synergie op <https://www.welda.be/samenwerking-awtech>

AW TECH, PARTNER VAN WELDA GROUP



WELDA GROUP, VERDELER VAN



Welda lascalogus
www.welda.be/lascalogus



Welda Machinery catalogus
www.welda.be/wmcatalogus

